



Passenger Elevator
Ascenseurs Passager



Escalator



Freight Elevator
Ascenseur de marchandises



Dumbwaiter Elevator
Ascenseur de Monte-plats



Disabled Elevator
Ascenseur pour personnes
handicapées

**Elevator and
Escalator Systems**

Ascenseurs et escaliers
mécaniques

Catalog 2025

Catalogue 2025

www.katreift.com

**Trusted and
Innovative
Elevator Solutions.**
Solutions d'ascenseurs
fiables et innovantes.






04-05

About Us
Présentation de l'entreprise

**Reliable, quality
elevator solutions.**
Des solutions d'ascenseurs fiables et
de qualité.



21-26

Lift & Escalators
Ascenseurs et Escalateurs

**Advanced production line
and equipment.**
Ligne de production moderne
et équipements de haute
technologie.



27-54

Cabins
Cabines

**High-performance, reliable
elevators.**
Ascenseurs à haute
performance et fiables



55-69

Elevator Components
Composants d'ascenseurs

**Durable and quality
spare parts.**
Pièces de rechange fiables et
durables.

Building the Future With Technology.

Façonner l'avenir grâce à la technologie

Innovative manufacturing with high technology.
Fabrication innovante avec une technologie de pointe.



Engineering of Motion

In a world where urban architecture evolves faster than ever, vertical mobility is no longer just a convenience—it's an essential element of modern life. KATRE LIFT was founded with a vision not only to move people, but to move standards forward.

With over two decades of industry expertise, we combine advanced engineering, **elegant design, and uncompromising safety** principles to deliver next-generation elevator systems built for smart and sustainable architecture. From concept to installation, every stage is driven by precision, passion, and purpose.

Today, our solutions transcend borders. **Exporting to more than 75 countries**, we proudly serve contractors, hospitals, commercial centers, and residential projects. Our product portfolio includes machine-room-less elevators, panoramic lifts, and hydraulic systems—all tailored to meet diverse project requirements.

Yet KATRE LIFT is more than a manufacturer.

We are a partner in innovation, a symbol of reliability, and a driving force in mobility. In every cabin we design, in every floor we elevate—there is one constant: **Precision that moves. Expertise that inspires.**

Ingénierie du mouvement

Dans un environnement urbain en constante transformation, la mobilité verticale s'impose comme un élément central de l'architecture moderne. Créée avec une ambition claire — faire progresser la technologie au service du mouvement humain — KATRE LIFT incarne aujourd'hui l'excellence et l'innovation dans le domaine des ascenseurs et solutions de transport vertical.

Depuis plus de vingt ans, KATRE LIFT met en œuvre une expertise complète, alliant technologie de pointe, design sophistiqué et exigence maximale en matière de sécurité. Chaque système que nous concevons est le fruit d'une approche intégrée, où la précision technique rencontre la créativité ingénierique, pour offrir des ascenseurs parfaitement adaptés aux exigences des bâtiments modernes, intelligents et durables.

Présente dans plus de 75 pays, l'entreprise accompagne avec la même rigueur les constructeurs, les architectes, les établissements publics et les projets résidentiels à travers le monde. Notre portefeuille couvre un large éventail de solutions : ascenseurs sans local machine, modèles panoramiques et systèmes hydrauliques, tous développés sur mesure selon les besoins spécifiques de chaque projet.

Bien plus qu'un fabricant, KATRE LIFT est un partenaire de confiance et un acteur majeur de la mobilité urbaine. Dans chaque ascenseur que nous réalisons, à chaque étage que nous atteignons, une conviction demeure : La technologie élève, la précision définit, et l'expertise inspire.



1 Intelligence System The Genius in The City

Integral control system represents the developing orientation of the elevator control system. It is a new generation of intellectual vector type integral control system. It covers distance control, direct parking, closed-loop vector control technology, CANBUS communication technology, multi-CPU running technology and applies C and assembly language programming. It perfectly combines the contemporary industrial control technology, communication technology and traditional elevator. Compared with the traditional elevator control system, it brings about a high price and performance ratio and more convenient maintenance.

1 Système Intelligent : Le Génie de la Ville

Un système de contrôle intégral représente l'évolution moderne des systèmes de commande d'ascenseurs. Cette nouvelle génération de contrôle intégral vectoriel intelligent intègre : le contrôle de distance, le stationnement direct, la technologie de contrôle vectoriel en boucle fermée, la communication CANBUS, la gestion multi-CPU, ainsi que la programmation en langage C et assembleur. Il combine harmonieusement technologies de contrôle industriel avancées, communication moderne et principes éprouvés des ascenseurs traditionnels. Comparé aux systèmes classiques, il offre un rapport performance/prix optimisé et facilite considérablement la maintenance et l'exploitation.




2 Permanent Magnet Synchronous Gearless Traction Machine

We choose rare earth material and fully combine coaxial transmission technology and digital variable frequency technology with group computer combined control technology. With less running cost & less energy dissipated. Compared with the ordinary and traditional technology. Gearless traction machine can save more than 33% of the energy. Gearless traction machine needs no renewal of lubricant, No grease pollution, low noise, quiet & natural.

2 Machine à Traction Sans Synchrone à Aimants Permanents

Nous utilisons la matière première et combinons de manière optimale la transmission coaxiale, la technologie à fréquence variable numérique et le contrôle centralisé par ordinateur. Cette approche permet de réduire les coûts de fonctionnement et de minimiser la consommation d'énergie. Par rapport aux technologies traditionnelles, la machine de traction sans engrenage peut économiser plus de 33 % d'énergie. Elle ne nécessite aucun entretien de lubrifiant, ne génère aucune pollution par la graisse, et offre un fonctionnement silencieux et fluide.




3 Top Advanced Door Operator System

Elevator applies the advanced VVVF variable voltage and variable frequency control technology to the elevator door operator system so as to ensure the smooth elevator door and quiet switch. What is more, the self-learning door load detector increases the sensitivity of the elevator door switching on/off. It monitors the variation of elevator door load on every floor. Automatically rectifying the most appropriate open shut speed in every floor so as to guarantee the security and reliability.

3 Système de commande de portes le plus avancé et innovant

L'ascenseur utilise la technologie avancée VVVF (tension et fréquence variables) pour le système d'entraînement des portes, assurant ainsi un fonctionnement fluide des portes et une ouverture/fermeture silencieuse. De plus, le détecteur de charge de porte à auto-apprentissage augmente la sensibilité à l'ouverture et à la fermeture, en surveillant la variation de la charge de la porte à chaque étage. Il ajuste automatiquement la vitesse d'ouverture et de fermeture optimale à chaque niveau, garantissant ainsi sécurité et fiabilité.





Our passenger elevators bring together comfort and accessibility in modern living spaces, turning every ride into a safe and pleasant experience. With their elegant design, they blend seamlessly into architectural environments and make daily life easier for users. Delivering the same comfort on every floor, our systems add lasting value to urban living.

Nos ascenseurs pour passagers allient confort et accessibilité dans les espaces de vie modernes, transformant chaque trajet en une expérience sûre et agréable. Avec leur design élégant, ils s'intègrent harmonieusement dans l'architecture et facilitent le quotidien des utilisateurs. Offrant le même niveau de confort à chaque étage, nos systèmes apportent une valeur durable à la vie urbaine.

KL8000 Technical Specifications

Spécifications techniques KL8000

Rated Load (Kg) Charge nominale (Kg)	225-2500 kg
Max Travel (m) Distance maximale (m)	150
Number of Stops Nombre d'arrêts	32
Max Speed (m/s) Vitesse (m/s)	0,50m/s - 2.50 m/s
Min Pit Depth (mm) Min Fond de cuvette (mm)	350 mm v=1,60 m/s 1400 v=2,0 m/s 1800 v=2,5 m/s 1950
Min Headroom (mm) Min Dernier Niveau (mm)	2800 mm v=1,60 m/s 3800mm v=2,0 m/s 4500 mm v=2,5 m/s 4750 mm
Maximum Car Entrances Nombre maximum d'entrées de cabine	2
Complies with Conforme	Lifts Directive 2014/33/EU Directive Ascenseurs 2014/33/UE



ANTI-VANDAL
(EN81-71)

ANTI - VANDALE
EN81-71



FIREFIGHTING
(EN81-72)

Norme de protection
incendie (EN 81-72)



EARTHQUAKE
RESISTANT
(EN81-77)

RÉSISTANT AUX
SÉISMES (EN81-77)





Hospital Elevator
Ascenseurs d'hôpital et monte-malades

KL8100



Our hospital elevators prioritize safe and comfortable transportation, ensuring easy access for patients and medical staff at all times. With quiet operation and spacious interiors, they combine comfort with reliability. Providing security, speed, and convenience on every floor, they enhance efficiency in healthcare services.

Nos ascenseurs hospitaliers garantissent un transport sûr et confortable, assurant à tout moment un accès fluide pour les patients et le personnel médical. Silencieux et spacieux, ils allient bien-être et fiabilité pour offrir un environnement serein au sein des établissements de santé. Grâce à leur conception performante, ils apportent sécurité, rapidité et praticité à chaque étage, optimisant ainsi l'efficacité des services hospitaliers.

KL8100 Technical Specifications

Spécifications techniques KL8100

Rated Load (Kg) Charge nominale (Kg)	630-2500 kg
Max Travel (m) Distance maximale (m)	50
Number of Stops Nombre d'arrêts	16
Max Speed (m/s) Vitesse (m/s)	0,50m/s - 2.00 m/s
Min Pit Depth (mm) Min Fond de cuvette (mm)	350 mm v=1,60 m/s 1400 v=2,0 m/s 1800 v=2,5 m/s 1950
Min Headroom (mm) Min Dernier Niveau (mm)	2800 mm v=1,60 m/s 3800mm v=2,0 m/s 4500 mm v=2,5 m/s 4750 mm"
Maximum Car Entrances Nombre maximum d'entrées de cabine	2
Complies with Conforme	Lifts Directive 2014/33/EU Directive Ascenseurs 2014/33/UE





Our car elevators simplify parking and transport solutions in limited spaces, symbolizing convenience and practicality. While offering space efficiency, they provide drivers with a modern experience. Combining aesthetics and functionality, they deliver an elegant response to the needs of urban life.

Nos monte-voitures offrent une solution élégante et intelligente pour le stationnement et le transport dans les espaces restreints. Ils allient confort, praticité et gain d'espace, tout en procurant aux conducteurs une expérience fluide et moderne. Grâce à leur design raffiné et leur technologie performante, nos systèmes incarnent l'harmonie parfaite entre esthétique et fonctionnalité, répondant avec élégance aux exigences de la vie urbaine contemporaine.

KL8200 Technical Specifications

Spécifications techniques KL8200

Rated Load (Kg) Charge nominale (Kg)	1000-10.000 KG
Max Travel (m) Distance maximale (m)	50
Number of Stops Nombre d'arrêts	16
Max Speed (m/s) Vitesse (m/s)	0,50m/s - 1.60 m/s
Min Pit Depth (mm) Min Fond de cuvette (mm)	350 mm v=1,60 m/s 1400
Min Headroom (mm) Min Dernier Niveau (mm)	2800 mm v=1,60 m/s 3800mm
Maximum Car Entrances Nombre maximum d'entrées de cabine	2
Complies with Conforme	Lifts Directive 2014/33/EU Asansörler Direktifi 2014/33/AB



ANTI-VANDAL
(EN81-71)



FIREFIGHTING
(EN81-72)



EARTHQUAKE
RESISTANT
(EN81-77)

ANTI - VANDALE
EN81-71

Norme de protection
incendie (EN 81-72)

RÉSISTANT AUX
SÉISMES (EN81-77)





Designed for emergencies, our firefighter elevators provide quick and secure access when every second counts. Their durability and sense of reliability stand out even under tough conditions. Offering fast access to every floor, they support safe and efficient intervention during critical moments.

Conçus pour les situations d'urgence, nos ascenseurs de pompiers assurent un accès rapide et sécurisé lorsque chaque seconde compte. Leur robustesse et fiabilité se distinguent même dans les conditions les plus extrêmes. Offrant un accès rapide à chaque étage, ils garantissent une intervention sûre et efficace lors des moments critiques.

KL8300 Technical Specifications

Spécifications techniques KL8200

Type Types	Traction Traction
Rated Load (Kg) Charge nominale (Kg)	630-2500 KG
Max Travel (m) Distance maximale (m)	150
Number of Stops Nombre d'arrêts	32
Max Speed (m/s) Vitesse (m/s)	0,50 m/s - 2.50 m/s
Min Pit Depth (mm) Min Fond de cuvette (mm)	350 mm v=1,60 m/s 1400 v=2,0 m/s 1800 v=2,5 m/s 1950
Min Headroom (mm) Min Dernier Niveau (mm)	2800 mm v=1,60 m/s 3800mm v=2,0 m/s 4500 mm v=2,5 m/s 4750 mm
Maximum Car Entrances Nombre maximum d'entrées de cabin	2
Complies with Conforme	Lifts Directive 2014/33/EU Directive Ascenseurs 2014/33/UE



ANTI-VANDAL
(EN81-71)



FIREFIGHTING
(EN81-72)



EARTHQUAKE
RESISTANT
(EN81-77)





Home Lift
Ascenseurs
Privatifs

KL1100



Our home elevators elevate comfort to a new level, making living spaces more accessible with their elegant design and quiet operation. Their modern lines harmonize with home interiors, providing a smooth and enjoyable experience on every floor. They bring everyday comfort to your home with style.

Nos ascenseurs résidentiels élèvent le confort à un niveau supérieur, rendant les espaces de vie plus accessibles grâce à leur design raffiné et leur fonctionnement silencieux. Leurs lignes modernes s'harmonisent parfaitement avec l'intérieur de la maison, offrant une expérience fluide et agréable à chaque étage. Ils apportent le confort au quotidien, avec style et élégance.

KL1100 Technical Specifications

Spécifications techniques KL1100

Traction Traction	Worm Screw / Hydraulic / Belt Vis sans fin / Hydraulique / Courroie
Rated Load (Kg) Charge nominale (Kg)	225KG/400 KG
Max Travel (m) Distance maximale (m)	15m
Number of Stops Nombre d'arrêts	6
Max Speed (m/s) Vitesse (m/s)	0,15 m/s- 0.40 m/s
Min Pit Depth (mm) Min Fond de cuvette (mm)	150 mm
Min Headroom (mm) Min Dernier Niveau (mm)	2500 mm
Maximum Car Entrances Nombre maximum d'entrées de cabine	2
Complies with Conforme	Machinery Directive 2006/42/ EC Directive Machines 2006/42/CE
Usage Area Usages	Villas, Private residence Villas , Résidence privés





Open- Type Platform

Plateforme
élévatrice fermée
(type ouvert)

KL1000



Our company is dedicated to promoting accessibility in every environment by offering open-type platform lifts designed for individuals with mobility needs. Preferred in public institutions as well as private projects, these systems not only facilitate movement but also enhance the social responsibility and prestige of each building. Creating spaces where everyone can move freely is not just a service for us, but a vision we carry into the future.


Notre entreprise s'engage à promouvoir l'accessibilité dans tous les environnements en proposant des plateformes élévatrices ouvertes, conçues pour les personnes à mobilité réduite. Apprécies aussi bien dans les établissements publics que dans les projets privés, ces systèmes facilitent les déplacements tout en renforçant la responsabilité sociale et le prestige de chaque bâtiment. Créer des espaces où chacun peut se déplacer librement n'est pas seulement un service pour nous, c'est une vision que nous portons vers l'avenir.

Open- Type Technical Specifications

Spécification Techniques KL1000

Drive Type Type	Hydraulic /Worm Screw/ Belt
	Vis sans fin / Hydraulique / Courroie
Carrying Capacity Capacité de charge (kg)	315 kg
Maximum Travel Distance Distance Maximale (m)	3 mt
Working Speed Vitesse (m/s)	0,15 mt/sec 0,15 mt/sn
Platform Internal Dimensions Dimmensions Interne Plateforme (mm)	900*1400 mm / (Standart Dimension الأبعاد القياسية)
Standart External Dimensions Dimmensions Externe Plateforme (mm)	1400*1400 mm / (Standart Dimension الأبعاد القياسية)
Pit Fond de cuvette (mm)	100 mm
Door Portes	Automatic Locking-Safety Switch (Optional)
	Verrouillage automatique – Interrupteur de sécurité (Optionnel)
Controls Commandes	Locked Controls On Floors Emergency Stop Button
	Commandes verrouillées aux étages, bouton d'arrêt d'urgence
Safety Sécurité	Anti Jamming Switches Under The Table Bellows
	(Optional) Système anti-coincement sous les soufflets de protection (optionnel)
Main power requirement Alimentation électrique	380 V AC -50 Hz-MonoPHaze
	380 V CA – 50 Hz – Monophasé





Katre Lift range of escalators and moving walkways goes that one step further in terms of technology, efency and adaptability. Our systems can also involve integrating advanced safety systems, like sensors that detect obstacles or automatic shut-off mechanisms.Katrelift Escalators are designed with safety features that minimize accidents, which can lead to costly downtime and repairs.

La gamme d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants de KatreLift va encore plus loin en matière de technologie, d'efficacité et d'adaptabilité. Nos systèmes peuvent intégrer des dispositifs de sécurité avancés, tels que des capteurs de détection d'obstacles ou des mécanismes d'arrêt automatique. Conçus avec des caractéristiques de sécurité innovantes, les escaliers mécaniques KatreLift réduisent au minimum les risques d'accident, évitant ainsi les arrêts coûteux et les réparations imprévues.

KS5200 Technical Specifications




Spécification Techniques KS5200

Escalator Model Modèle d'escalateurs	KS5200	
Working hours (per day) Heures de fonctionnement (par jour)	16-20	
Capacity / hour (EN115-1:2017, Annex H) Capacité / Heure (EN 115-1:2017, Annex H)	Up to 6000 passengers Jusqu'à 6000 passagers	
Vertical rise (m) Élévation verticale (m)	≤ 6m	≤ 7,9 m
Inclination Inclinaison	35°	30° / 27,3°
Step Width (mm) Largeur de marche (mm)	600 / 800 / 1000	
Operating Speed (m/s) Vitesse de fonctionnement (m/s)	0,5	
Motor type Type de moteur	380V AC/50Hz / 3P	
Installation Installation	Indoor, outdoor intérieur extérieur	
Usage Area Zone d'utilisation	Residential, Commercial, Industrial, Hospital,Public, Hotel, Airport résidentiel, commercial, industriel, hôpital, public, hôtel, aéroport	

KS5300 Technical Specifications

Spécification Technique KS5300


Escalator Model Modèle d'escalateurs	KS5300	
Working hours (per day) Heures de fonctionnement (par jour)	16-20	
Capacity / hour (EN115-1:2017, Annex H) Capacité / Heure (EN 115-1:2017, Annex H)	Up to 6000 passengers Jusqu'à 6000 passagers	
Vertical rise (m) Élévation verticale (m)	≤ 13m	
Inclination Inclinaison	30° / 27,3°	
Step Width (mm) Largeur de marche (mm)	600 / 800 / 1000	
Operating Speed (m/s) Vitesse de fonctionnement (m/s)	0,5	
Motor type Type de moteur	380V AC/50Hz / 3P	
Installation Installation	Indoor, outdoor intérieur extérieur	
Usage Area Zone d'utilisation	Commercial, Industrial, Hospital,Public, Hotel, Airport Commercial, industriels, hôpitals public, hôtels, aéroport	





Moving Walk
Promenade en
mouvement

KM6000-KM6200



Katre Lift range of escalators and moving walkways goes that one step further in terms of technology, eficiency and adaptability. Our systems can also involve integrating advanced safety systems, like sensors that detect obstacles or automatic shut-off mechanisms.Katrelift Escalators are designed with safety features that minimize accidents, which can lead to costly downtime and repairs.

KM6000 Technical Specifications

Spécifications techniques KM6000





Moving Walk Model Modèle de trottoir roulant	KM6000
Working hours (per day) Durée de fonctionnement quotidienne	0-16
Horizontal Span (m) Portée horizontale (m)	≤ 120
Capacity / hour (EN115-1:2017, Annex H) Capacité horaire (Conformément à la norme EN115-1:2017, Annexe H)	Up to 6000 passengers Jusqu'à 6000 passagers
Inclination Inclinaison	0°
Step Width (mm) Largeur des marches (mm)	800 / 1000
Operating Speed (m/s) Vitesse de fonctionnement (m/s)	0,5
Motor type Type de moteur	380V AC/50Hz / 3P
Installation Installation	Indoor, outdoor intérieur ou extérieur

La gamme d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants de KatreLift va encore plus loin en matière de technologie, d'efficacité et d'adaptabilité. Nos systèmes peuvent intégrer des dispositifs de sécurité avancés, tels que des capteurs détectant les obstacles ou des mécanismes d'arrêt automatique. Les escaliers mécaniques KatreLift sont conçus avec des caractéristiques de sécurité renforcées qui minimisent les risques d'accidents, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.

KM6200 Technical Specifications

Spécifications techniques KM6200

Moving Walk Model Modèle de trottoir roulant	KM6200
Working hours (per day) Durée de fonctionnement quotidienne	0-16
Horizontal Span (m) Portée horizontale (m)	≤ 50
Capacity / hour (EN115-1:2017, Annex H) Capacité horaire (Conformément à la norme EN115-1:2017, Annexe H)	Up to 6000 passengers Jusqu'à 6000 passagers
Inclination Inclinaison	10° / 11° / 12°
Step Width (mm) Largeur des marches (mm)	1000 / 1200 / 1400
Operating Speed (m/s) Vitesse de fonctionnement (m/s)	0,5
Motor type Type de moteur	380V AC/50Hz / 3P
Installation Installation	Indoor, outdoor intérieur ou extérieur






Single Unit | Unité simple

The single unit used to link two levels. It is suitable for buildings with passenger traffic flowing mainly in one direction. Flexible adjustment to traffic flow (e.g. up in the morning and down in the evening) is possible.

Unité simple utilisée pour relier deux niveaux. Elle est idéale pour les bâtiments où le flux de passagers s'effectue principalement dans une seule direction. Une adaptation flexible au flux de circulation est possible.




Continuous arrangement (one-way traffic)

Disposition continue (circulation à sens unique)

This arrangement is used mainly in smaller department stores to link three sales levels. It requires more space than the interrupted arrangement.

Configuration est principalement utilisée dans les petits magasins pour relier trois niveaux de vente. Elle nécessite plus d'espace que la disposition interrompue.




Interrupted arrangement (one-way traffic)

Disposition interrompue (circulation à sens unique)

This arrangement is somewhat inconvenient for users, but advantageous for department store owners, since the short detour to the next unit and the spatial separation between up and down travel is ideal for leading customers past strategically placed advertising displays.

La configuration est légèrement moins pratique pour les utilisateurs, mais elle présente des avantages pour les propriétaires de grands magasins. En effet, le court détour vers l'unité suivante et la séparation spatiale entre la montée et la descente sont idéals pour faire passer les clients devant des présentoirs publicitaires placés stratégiquement.




Parallel, interrupted arrangement (two-way traffic)

Disposition parallèle interrompue (circulation bidirectionnelle)

This arrangement is used mainly in department stores and public transport buildings with a heavy traffic volume. When there are three or more escalators, it should be possible to reverse the traveling direction according to the traffic flow. This arrangement is economical, since no inner lateral claddings are required.

Configuration est principalement utilisée dans les grands magasins et les bâtiments de transport public à fort trafic. Lorsqu'il y a trois escaliers mécaniques ou plus, il doit être possible d'inverser le sens de déplacement selon le flux de circulation. Cette disposition est économique, car aucun habillage latéral intérieur n'est nécessaire.




Crisscross, continuous arrangement (two-way traffic)

Disposition croisée continue (circulation bidirectionnelle)

This arrangement is used mainly in major department stores, public buildings and public transport buildings where transport times between several levels should be kept to a minimum.

Cette configuration est principalement utilisée dans les grands magasins, les bâtiments publics et les infrastructures de transport public où le temps de déplacement entre plusieurs niveaux doit être réduit au minimum.



A Solution Combining Aesthetics And Functionality.



Une solution alliant
esthétique et
fonctionnelle.



Combining minimalist lines with durable materials, the
design creates a timeless sense of space.
En associant des lignes minimalistes à des matériaux durables,
le design crée une sensation d'espace intemporelle.





INOX-100 inox series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

INOX-101 inox series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

INOX-102 inox series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

INOX-103 inox series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

29 | 30

A perfect harmony of technology and aesthetics enhances the quality of every vertical journey.
Une harmonie parfaite entre technologie et esthétique améliore la qualité de chaque trajet vertical.

INOX SERIES

Bringing elegance and durability together, INOX SERIES offers
g-leasing and aesthetic solutions for cabins made of stainless steel.
Sıklıkla dayanıklılığı nedeniyle INOX SERIES, paslanmaz çelikten
çalışan asansör kabinleri ve estetik çözümler sunar.

inox series





INOX-104 inox series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	PVC PVC

INOX-105 inox series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	PVC PVC

INOX-106 inox series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	PVC PVC

INOX-107 inox series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	PVC PVC

31 | 32

Stainless steel surfaces and refined details bring both elegance and strength to every space.
Les surfaces en acier inoxydable et les détails raffinés apportent à chaque espace élégance et solidité.

INOX SERIES

inox
series





INOX-108

inox series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	PVC PVC

INOX-109

inox series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

INOX-110

inox series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

INOX-111

inox series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	PVC PVC

33 | 34

Crafted with precision and style, these elevator cabins combine modern design with lasting performance.

Conçues avec précision et style, ces cabines d'ascenseur allient design moderne et performance durable..

INOX SERIES

inox series





INOX-112 inox series

	Walls Duvarlar	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Eklairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

INOX-113 inox series

	Walls Duvarlar	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Eklairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

INOX-114 inox series

	Walls Duvarlar	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Eklairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

INOX-115 inox series

	Walls Duvarlar	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Eklairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

35 | 36

Every detail is shaped to deliver both visual appeal and long-term reliability.
Chaque détail est conçu pour offrir à la fois attrait visuel et fiabilité à long terme

INOX SERIES



Bringing elegance and durability together, INOX SERIES offers long-lasting and aesthetically pleasing elevator cabins made of stainless steel. Sıklıkla dayanıklılığı ve estetik çözümler sunan INOX SERIES, paslanmaz çelikten yapılan asansör kabinleri için estetik çözümler sunar.

inox series



A New Name For Natural Elegance: **Wood Series.**



Un nouveau nom pour
l'élégance naturelle



Combining minimalist lines with durable materials, the design creates a timeless sense of space.
En associant des lignes minimalistes à des matériaux durables, le design crée une sensation d'espace intemporelle





WOOD-200 wood series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

WOOD-201 wood series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

WOOD-202 wood series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

WOOD-203 wood series

	Walls Parois	Stainless Steel, Decorative Steel Acier inoxydable, acier décoratif
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

39 | 40

Reflective surfaces and balanced lighting transform elevators into elegant architectural elements.
Les surfaces réfléchissantes et l'éclairage équilibré transforment les ascenseurs en éléments architecturaux élégants.

WOOD SERIES





WOOD-204 wood series

	Walls Parois	Laminate Stratifié
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	PVC PVC

WOOD-205 wood series

	Walls Parois	Laminate Stratifié
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

WOOD-206 wood series

	Walls Parois	Laminate Stratifié
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	PVC PVC


WOOD-207 wood series

	Walls Parois	Laminate Stratifié
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

Built to endure heavy use while maintaining a sleek and modern appearance.
Conçus pour résister à une utilisation intensive tout en conservant une apparence élégante et moderne.

WOOD SERIES





WOOD-208 wood series

	Walls Parois	Laminate Stratifié
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	PVC PVC

WOOD-209 wood series

	Walls Parois	Laminate Stratifié
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

WOOD-210 wood series

	Walls Parois	
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

WOOD-211 wood series

	Walls Parois	Laminate Stratifié
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

43 | 44

A fusion of durability, innovation, and refined aesthetics defines every cabin's character.
Une fusion de durabilité, d'innovation et d'esthétique raffinée définit le caractère de chaque cabine.

WOOD SERIES



wood series





Colors of The Future, Technology of Today.

Les couleurs du futur,
la technologie d'aujourd'hui.



Combining minimalist lines with durable materials, the design creates a timeless sense of space.
En associant des lignes minimalistes à des matériaux durables, le design crée une sensation d'espace intemporelle.





COLOUR-300 colour series

	Walls Parois	Painted Steel Acier peint
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	PVC PVC

COLOUR-301 colour series

	Walls Parois	Painted Steel Acier peint
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

COLOUR-302 colour series

	Walls Parois	Painted Steel Acier peint
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

COLOUR-303 colour series


	Walls Parois	Painted Steel Acier peint
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

47 | 48

Smooth finishes and carefully selected materials elevate spaces with subtle sophistication.
Des finitions soignées et des matériaux soigneusement sélectionnés subliment les espaces avec une sophistication subtile.

COLOUR SERIES





COLOUR-304 colour series

	Walls Parois	Painted Steel Acier peint
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	PVC PVC

COLOUR-305 colour series

	Walls Parois	Painted Steel Acier peint
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

COLOUR-306 colour series

	Walls Parois	Painted Steel Acier peint
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

COLOUR-307 colour series

	Walls Parois	Painted Steel Acier peint
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

49 | 50

Engineered for silent operation and seamless comfort, every ride becomes a refined experience.
Conçu pour un fonctionnement silencieux et un confort absolu, chaque trajet devient une expérience raffinée.

COLOUR SERIES



Comfort
Accompanies
You on Every Ride.



Le confort vous
accompagne à
chaque trajet.



Combining minimalist lines with durable materials, the design creates a timeless sense of space.

En associant des lignes minimalistes à des matériaux durables, le design crée une sensation d'espace intemporelle.





EYE-400 eye series

	Walls Parois	Glass Verre trempé
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

INOX-401 eye series

	Walls Parois	Glass Verre trempé
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

EYE-402 eye series

	Walls Parois	Glass Verre trempé
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

INOX-403 eye series

	Walls Parois	Glass Verre trempé
	Lighting Éclairage	Led Lighting Éclairage LED
	Ceiling Plafond	Stainless Steel Acier inoxydable
	Floor Sol / Planché	Granite Granit

 Merging advanced technology with contemporary aesthetics to shape modern vertical spaces.
Technologie avancée et esthétique contemporaine pour façonner des espaces verticaux modernes.

EYE SERIES



A Solution Combining Aesthetics And Functionality.





Une solution esthétique
et fonctionnelle.





Automatic Doors | Portes automatiques



DOORS
Portes

Yarı Otomatik Kapılar | Portes semi-automatiques




Driven by
technology,
lifted by trust.
Propulsé par
la technologie,
soutenus par la
confiance.





DOORS

Portes



EN 81-20/50 Locking system
Système de verrouillage EN 81-20/50



Easy installation
Installation facile



Panel adjustment in three axes
Réglage du panneau sur trois axes



Entry width adjustment
Réglage de la largeur d'entrée



220V AC and 115V AC supply voltage
Tension d'alimentation 220 V AC et 115 V AC



100 pulse dual channel encoder
Encodeur double canal 100 impulsions



Optional driver options
Options de commande disponibles en option



24V DC motors and drivers (with reductor)
Moteurs et commandes 24 V DC (avec réducteur)



220V AC motors and drivers (without reductor)
Moteurs et commandes 220 V AC (sans réducteur)



CE locking system
Système de verrouillage CE



Moduler installation and sales
Installation et vente modulaires



Easy installation with reference mark
Installation facilitée grâce au repère de référence



mechanism position adjustment
Réglage de la position du mécanisme



Panel adjustment in three axes
Réglage du panneau sur trois axes



Adjustment position for locking
Réglage de la position de verrouillage



spring force adjustment
Réglage de la force du ressort

Rising higher
with **innovation.**
Élevez
l'innovation
à un niveau
supérieur





ENGINES
MOTEUR

Building the
future **with**
technology.
Construire
l'avenir avec la
technologie.

Eker Series | Series EKER



Capacity Capacité	225 kg- 10.000 kg
Speed Vitesse	0,30 m/s - 2,50 m/s
Pulley Diameter Diamètre de la poulie Hanger	160mm - 520 mm
Type Type	1/1 - 2/1 - 3/1 - 4/1

Akış Series | Series AKIS




Capacity Capacité	225 kg- 10.000 kg
Speed Vitesse	0,30 m/s - 2,50 m/s
Pulley Diameter Diamètre de la poulie Hanger	160mm - 520 mm
Type Type	1/1 - 2/1 - 3/1 - 4/1

Montanari Series | Series MONTANARI



Capacity Capacité	225 kg- 10.000 kg
Speed Vitesse	0,30 m/s - 2,50 m/s
Pulley Diameter Diamètre de la poulie Hanger	160mm - 520 mm
Type Type	1/1 - 2/1 - 3/1 - 4/1

Alberto Sassi Series | Series Alberto Sassi



Capacity Capacité	225 kg- 10.000 kg
Speed Vitesse	0,30 m/s - 2,50 m/s
Pulley Diameter Diamètre de la poulie Hanger	160mm - 520 mm
Type Type	1/1 - 2/1 - 3/1 - 4/1





CONTROL SYSTEMS

Systèmes de
Commande

Arkel Arcode



Compliant Standards: EN 81/1-2/20+A3
Control Type: Single Button Collection, Dual Button Collection
Elevator Speed: Up to 4 m/s
Serial Communication: With floor and cabin
Automatic Door Control: Single Door, Dual Door
Display Outputs: 7-segment, Gray/Binary code, LCD output
Number of Stops: 64 stops
Drive Type: Stepless Speed Geared Machine Gearless Machine (Machine Room-less or MRL)
Group Control: Up to 8 Elevators
Cabin Position Information: Magnetic switches, Encoder system
Door Bridging: NO
Menu Languages: Turkish, English, Russian, French, Dutch, Spanish, German, Swedish, Polish, Slovak

Normes conformes : EN 81/1-2/20+A3
Type de commande : bouton unique, double bouton
Vitesse de l'ascenseur : jusqu'à 4 m/s
Communication série : avec cabine et paliers
Commande de porte automatique : porte simple, porte double
Types d'affichage : 7 segments, code binaire/gris, sortie LCD
Nombre d'arrêts : 64 arrêts
Type d'entraînement : Machine Gear ou Machine gearless (avec ou sans local machinerie)
Commande de groupe : jusqu'à 8 ascenseurs
Informations de position cabine : interrupteurs magnétiques, système d'encodeur
Pontage de porte : non requis
Langues du menu : turc, anglais, russe, français, néerlandais, espagnol, allemand, suédois, polonais, slovaque

Fuji LM2A


The inverter for all lift applications
Variateur de fréquence pour toutes les
applications d'ascenseurs




CANopen (402 & 417), DCP (3 & 4) and Modbus RTU available thanks to 3 built-in communication ports
Pollution degree 3: Stronger coating against humidity and dust - ideal for lift shaft environments
Different energy saving modes
Certified functions according to European lift directives (2014/33/EU) and standards (EN81-20)
Easy rescue operation
Built-in EMC filter
Able to control any motor in the market - even PMSM in open loop (sensorless) and with encoder placed in the pulley
Adapt the inverter to existing controllers with the built-in PLC

CANopen (402 & 417), DCP (3 & 4) et Modbus RTU disponibles grâce à 3 ports de communication intégrés
Degré de pollution 3 : revêtement renforcé contre l'humidité et la poussière — idéal pour les environnements de gaine d'ascenseur
Différents modes d'économie d'énergie
Fonctions certifiées conformes aux directives européennes pour ascenseurs (2014/33/UE) et aux normes (EN81-20) Utilisation simple et sécurisée
Filtre CEM intégré Capable de piloter tout type de moteur sur le marché, y compris les moteurs PMSM en boucle ouverte (sans capteur) et avec encodeur placé dans la poulie Adaptation du variateur aux contrôleurs existants grâce à l'automate intégré (PLC)

FRENIC-Lift





Functional design, advanced technology, and superior comfort.
Conception fonctionnelle, technologie avancée et confort supérieur.





ASB-600-S2



ASB-3300-B3



SLIM-S2



ELEGANCE-S1



ASB-2500



ASB-11000



ASB-130-S3




ASB-130-S4



ASB-210-B3



ASB-6000



ASB-3000



ASB-140-B3



VARIANT-S1



LCD



TFT



7-SEGMENT



DOT-MATRIX


Smart Lift Card
Carte d'ascenseur
intelligente


Conductor's Key
Clé de commande
interne


Card Reader
Lecteur de carte


Password Device
Dispositif à mot de
passe


Canbus Connection
Connexion Canbus


Stainless Steel Option
Option acier inoxydable


Arkel Compatible
Compatible avec
Arkel






GLASS DOOR TOP
TÊTE DE PORTE EN
VERRE



GLASS DOOR TOP
TÊTE DE PORTE EN
VERRE



TRUVA DOOR TOP
TRUVA TÊTE DE
PORTE




ZAMAK DOOR TOP
TÊTE DE PORTE EN
ZAMAK



ALIZE



**GALAXY
STEEL PLUS**



ALIZE



**GALAXY STEEL
DIGITAL**



YAKAMOZ



STANDART



ANTIVANDAL



TRUVA



7-SEGMENT



DOT-MATRIX



LCD



TFT



Smart Lift Card
Carte d'ascenseur
intelligente



Conductor's Key
Clé de commande
interne



Card Reader
Lecteur de carte



Password Device
Dispositif à mot de
passe



Canbus Connection
Connexion Canbus



Stainless Steel Option
Option acier inoxydable



Arkel Compatible
Compatible avec
Arkel



**ROUND
RONDE**



**SQUARE
CARRÉE**



ELITE



ELIPS



www.katreift.com



Empowering Progress Beyond Limits.

Favoriser le progrès au-delà des limites.



Exporting Excellence to **75 Countries** and Beyond.

L'excellence à
l'export vers
75 pays et
au-delà.



katre 
Lift®

Fevzi Çakmak Mah. Ayıldız Cad. No:59E
Karatay | Konya | TURKEY

info@katrelift.com
www.katrelift.com