



Passenger Elevator
Пассажирский лифт



Escalator
Эскалатор



Freight Elevator
Грузовой лифт



Dumbwaiter Elevator
Грузопассажирский лифт



Disabled Elevator
Лифт для людей с
ограниченными возможностями

www.katreift.com

Trusted and Innovative Elevator Solutions.

Надежные и
инновационные Решения
для лифтов.






04-05

About Us
О нас

**Reliable, quality
elevator solutions.**
Надежные и качественные лифтовые
решения.



21-26

Lift & Escalators
Лифт и эскалатор

**Advanced production line
and equipment.**
Современная
производственная линия и
оборудование



27-54

Cabins
Кабины

**High-performance, reliable
elevators.**
Высокопроизводительные и
надежные лифты.



55-69

Elevator Components
Компоненты лифта

**Durable and quality
spare parts.**
Прочные и качественные
запасные части.

Building the Future With Technology. Строим будущее с ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ

Innovative manufacturing with high technology.

Инновационное производство с использованием высоких технологий.



Engineering of Motion

In a world where urban architecture evolves faster than ever, vertical mobility is no longer just a convenience—it's an essential element of modern life. KATRE LIFT was founded with a vision not only to move people, but to move standards forward.

With over two decades of industry expertise, we combine advanced engineering, **elegant design**, and **uncompromising safety** principles to deliver next-generation elevator systems built for smart and sustainable architecture. From concept to installation, every stage is driven by precision, passion, and purpose.

Today, our solutions transcend borders. **Exporting to more than 75 countries**, we proudly serve contractors, hospitals, commercial centers, and residential projects. Our product portfolio includes machine-room-less elevators, panoramic lifts, and hydraulic systems—all tailored to meet diverse project requirements.

Yet KATRE LIFT is more than a manufacturer.

We are a partner in innovation, a symbol of reliability, and a driving force in mobility. In every cabin we design, in every floor we elevate—there is one constant: **Precision that moves. Expertise that inspires.**

Инженерия движения

создавая лифтовые системы нового поколения, предназначенные для умной и устойчивой архитектуры. От концепции до установки — каждый этап нашей работы основан на точности, страсти и целеустремлённости.

Сегодня наши решения выходят за рамки границ. Поставляя продукцию более чем в 75 стран, мы с гордостью обслуживаем подрядчиков, больницы, торговые центры и жилые комплексы. Наш ассортимент включает лифты без машинного помещения, панорамные лифты и гидравлические системы — всё адаптировано под самые разнообразные требования проектов.

Однако KATRE LIFT — это не просто производитель. Мы — партнёр в инновациях, символ надёжности и движущая сила в сфере мобильности. В каждой кабине, которую мы проектируем, на каждом этаже, который мы поднимаем, есть одно неизменное: Точность, которая движет. Опыт, который вдохновляет.



1 Intelligence System The Genius in The City

Integral control system represents the developing orientation of the elevator control system. It is a new generation of intellectual vector type integral control system. It covers distance control, direct parking, closed-loop vector control technology, CANBUS communication technology, multi-CPU running technology and applies C and assembly language programming. It perfectly combines the contemporary industrial control technology, communication technology and traditional elevator. Compared with the traditional elevator control system, it brings about a high price and performance ratio and more convenient maintenance.

1 Интеллектуальная система гений большого города

Интегральная система управления представляет собой развивающееся направление в области систем управления лифтами. Это новое поколение интеллектуальной векторной интегральной системы управления. Она охватывает управление расстоянием, точную остановку, технологию векторного управления с замкнутым контуром, технологию связи CANBUS, технологию работы с несколькими процессорами и использует программирование на языке C и ассемблере. Она идеально сочетает в себе современные технологии промышленного управления, технологии связи и традиционные лифты. По сравнению с традиционной системой управления лифтом она обеспечивает высокое соотношение цены и качества, а также более удобное техническое обслуживание.




2 Permanent Magnet Synchronous Gearless Traction Machine

We choose rare earth material and fully combine coaxial transmission technology and digital variable frequency technology with group computer combined control technology. With less running cost & less energy dissipated. Compared with the ordinary and traditional technology. Gearless traction machine can save more than 33% of the energy. Gearless traction machine needs no renewal of lubricant, No grease pollution, low noise, quiet & natural.

2 Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами. Безредукторная тяговая машина.

Мы используем редкоземельные материалы и полностью объединили технологию коаксиальной передачи и цифровую технологию переменной частоты с технологией комбинированного управления с помощью группового компьютерного управления. Это обеспечивает меньшие эксплуатационные затраты и сниженное энергопотребление. По сравнению с обычными и традиционными технологиями, безредукторная тяговая машина экономит более 33% энергии. Безредукторная тяговая машина не требует замены смазочных материалов, не вызывает загрязнения маслом, отличается низким уровнем шума и обеспечивает тихую, естественную работу.




3 Top Advanced Door Operator System

Elevator applies the advanced VVVF variable voltage and variable frequency control technology to the elevator door operator system so as to ensure the smooth elevator door and quiet switch. What is more, the self-learning door load detector increases the sensitivity of the elevator door switching on/off. It monitors the variation of elevator door load on every floor. Automatically rectifying the most appropriate open shut speed in every floor so as to guarantee the security and reliability.

3 Передовая система привода дверей.

В лифте применяется передовая технология управления с изменяемым напряжением и частотой (VVVF) в системе привода дверей, что обеспечивает плавное и бесшумное открывание и закрывание дверей. Кроме того, функция самонастройки датчика нагрузки дверей повышает чувствительность системы при открывании и закрывании. Она контролирует изменение нагрузки на двери лифта на каждом этаже и автоматически корректирует оптимальную скорость открытия и закрытия, обеспечивая тем самым максимальную безопасность и надёжность работы.





Our passenger elevators bring together comfort and accessibility in modern living spaces, turning every ride into a safe and pleasant experience. With their elegant design, they blend seamlessly into architectural environments and make daily life easier for users. Delivering the same comfort on every floor, our systems add lasting value to urban living.

Пассажирские лифты сочетают в себе комфорт и удобство, необходимые для современных жилых пространств, превращая каждую поездку в безопасное и приятное впечатление. Благодаря изящному дизайну они гармонично вписываются в архитектурную концепцию зданий и делают повседневную жизнь пользователей проще и комфортнее. Обеспечивая одинаковый уровень комфорта на каждом этаже, наши лифтовые системы вносят устойчивую ценность в современную городскую среду.

KL8000 Technical Specifications

KL8000 Технические характеристики

Rated Load (Kg) Номинальная нагрузка (кг)	225-2500 kg
Max Travel (m) Максимальная высота подъёма (м)	150
Number of Stops Количество остановок	32
Max Speed (m/s) Максимальная скорость (м/с)	0,50m/s - 2.50 m/s
Min Pit Depth (mm) Минимальная глубина приямка (мм)	350 mm v=1,60 m/s 1400 v=2,0 m/s 1800 v=2,5 m/s 1950
Min Headroom (mm) Минимальная высота над шахтой (мм)	2800 mm v=1,60 m/s 3800mm v=2,0 m/s 4500 mm v=2,5 m/s 4750 mm
Maximum Car Entrances Максимальное количество входов в кабину	2
Complies with Соответствует	Lifts Directive 2014/33/EU Соответствует директиве по лифтам 2014/33/EU

ANTI-VANDAL
(EN81-71)



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ
EN81-71

FIREFIGHTING
(EN81-72)



Противопожарный
EN81-72

EARTHQUAKE
RESISTANT
(EN81-77)



Сейсмостойкий
EN81-77





Our hospital elevators prioritize safe and comfortable transportation, ensuring easy access for patients and medical staff at all times. With quiet operation and spacious interiors, they combine comfort with reliability. Providing security, speed, and convenience on every floor, they enhance efficiency in healthcare services.

Больничные лифты обеспечивают безопасное и комфортное перемещение, гарантируя удобный доступ для пациентов и медицинского персонала в любое время. Благодаря бесшумной работе и просторной кабине они сочетают комфорт с надёжностью. Обеспечивая безопасность, скорость и удобство на каждом этаже, лифты повышают эффективность работы медицинских учреждений.

KL8100 Technical Specifications

KL8100 Технические характеристики

Rated Load (Kg) Номинальная нагрузка (кг)	630-2500 kg
Max Travel (m) Максимальная высота подъёма (м)	50
Number of Stops Количество остановок	16
Max Speed (m/s) Максимальная скорость (м/с)	0,50m/s - 2.00 m/s
Min Pit Depth (mm) Минимальная глубина приямка (мм)	350 mm v=1,60 m/s 1400 v=2,0 m/s 1800 v=2,5 m/s 1950
Min Headroom (mm) Минимальная высота над шахтой (мм)	2800 mm v=1,60 m/s 3800mm v=2,0 m/s 4500 mm v=2,5 m/s 4750 mm"
Maximum Car Entrances Максимальное количество входов в кабину	2
Complies with Соответствует	Lifts Directive 2014/33/EU Соответствует директиве по лифтам 2014/33/EU

ANTI-VANDAL
(EN81-71)



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ
EN81-71

FIREFIGHTING
(EN81-72)



Противопожарный
(EN81-72)

EARTHQUAKE
RESISTANT
(EN81-77)



Сейсмостойкий
(EN81-77)





Car Elevator

Грузовой лифт для транспортировки авто

KL8200



Our car elevators simplify parking and transport solutions in limited spaces, symbolizing convenience and practicality. While offering space efficiency, they provide drivers with a modern experience. Combining aesthetics and functionality, they deliver an elegant response to the needs of urban life.

Грузовые лифты для автомобиля упрощают парковку и транспортные решения в ограниченных пространствах, являясь символом удобства и практичности. Обеспечивая эффективное использование пространства, они предоставляют водителям современный уровень комфорта. Сочетая эстетику и функциональность, эти системы представляют собой элегантное решение потребностей современной городской жизни.

KL8200 Technical Specifications

Технические характеристики KL8200

Rated Load (Kg) Номинальная нагрузка (кг)	1000-10.000 KG
Max Travel (m) Максимальная высота подъёма (м)	50
Number of Stops Количество остановок	16
Max Speed (m/s) Максимальная скорость (м/с)	0,50m/s - 1.60 m/s
Min Pit Depth (mm) Минимальная глубина приямка (мм)	350 mm v=1,60 m/s 1400
Min Headroom (mm) Минимальная высота над шахтой (мм)	2800 mm v=1,60 m/s 3800mm
Maximum Car Entrances Максимальное количество входов в кабину-	2
Complies with Соответствует	Lifts Directive 2014/33/EU Соответствует директиве по лифтам 2014/33/EU





Designed for emergencies, our firefighter elevators provide quick and secure access when every second counts. Their durability and sense of reliability stand out even under tough conditions. Offering fast access to every floor, they support safe and efficient intervention during critical moments.

Разработанные для экстренных ситуаций, наши пожарные лифты обеспечивают быстрый и безопасный доступ, когда дорога каждая секунда. Их прочность и надёжность сохраняются даже в самых сложных условиях. Обеспечивая оперативный доступ на каждый этаж, они способствуют безопасным и эффективным действиям во время критических ситуаций.

KL8300 Technical Specifications

KL8200 Технические характеристики

Type Тип	Traction Тяга
Rated Load (Kg) Номинальная нагрузка (кг)	630-2500 KG
Max Travel (m) Максимальная высота подъёма (м)	150
Number of Stops Количество остановок	32
Max Speed (m/s) Максимальная скорость (м/с)	0,50 m/s - 2.50 m/s
Min Pit Depth (mm) Минимальная глубина приямка (мм)	350 mm v=1,60 m/s 1400 v=2,0 m/s 1800 v=2,5 m/s 1950
Min Headroom (mm) Минимальная высота над шахтой (мм)	2800 mm v=1,60 m/s 3800mm v=2,0 m/s 4500 mm v=2,5 m/s 4750 mm
Maximum Car Entrances Максимальное количество входов в кабину	
Complies with Соответствует	Lifts Directive 2014/33/EU Соответствует директиве по лифтам 2014/33/EU

ANTI-VANDAL

(EN81-71)



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

EN81-71

FIREFIGHTING

(EN81-72)



Противопожарный

(EN81-72)

EARTHQUAKE RESISTANT

(EN81-77)



Сейсмостойкий

(EN81-77)





Our home elevators elevate comfort to a new level, making living spaces more accessible with their elegant design and quiet operation. Their modern lines harmonize with home interiors, providing a smooth and enjoyable experience on every floor. They bring everyday comfort to your home with style.

Коттеджные лифты поднимают комфорт на новый уровень, делая жилые пространства более доступными благодаря элегантному дизайну и бесшумной работе. Их современные линии гармонично сочетаются с интерьером дома, обеспечивая плавное и приятное передвижение между этажами. Они придают вашему дому ежедневный комфорт с элементом стиля.

KL1100 Technical Specifications

KL1100 Технические характеристики

	Worm Screw / Hydraulic / Belt Червячный винт / Гидравлический / Ременной
Traction Тяга	
Rated Load (Kg) Номинальная нагрузка (кг)	225KG/400 KG
Max Travel (m) Максимальная высота подъёма (м)	15m
Number of Stops Количество остановок	6
Max Speed (m/s) Максимальная скорость (м/с)	0,15 m/s- 0.40 m/s
Min Pit Depth (mm) Минимальная глубина приямка (мм)	150 mm
Min Headroom (mm) Минимальная высота над шахтой (мм)	2500 mm
Maximum Car Entrances Максимальное количество входов в кабину	2
Complies with Соответствует	Machinery Directive 2006/42/EC Соответствует директиве по лифтам 2006/42/CE
Usage Area Область применения	Villas, Private residence Виллы, частные резиденции





Open- Type Platform

Закрытая
подъемная
платформа
(открытого
типа)

KL1000



Our company is dedicated to promoting accessibility in every environment by offering open-type platform lifts designed for individuals with mobility needs. Preferred in public institutions as well as private projects, these systems not only facilitate movement but also enhance the social responsibility and prestige of each building. Creating spaces where everyone can move freely is not just a service for us, but a vision we carry into the future.

Наша компания стремится обеспечивать доступность в любом пространстве, предлагая платформенные подъемники открытого типа, разработанные для людей с ограниченной подвижностью. Эти системы востребованы как в государственных учреждениях, так и в частных проектах, поскольку не только облегчают передвижение, но и повышают социальную ответственность и престиж каждого здания. Создание пространств, где каждый может свободно передвигаться, — это для нас не просто услуга, а видение, которое мы воплощаем в будущем.

Open- Type Technical Specifications

Технические характеристики KL1000


Drive Type Тип привода	Hydraulic /Worm Screw/ Belt
	Червячный винт / Гидравлический / Ременной
Carrying Capacity Грузоподъемность (кг)	315 kg
Maximum Travel Distance Максимальная высота подъема (м)	3 mt
Working Speed Рабочая скорость (м/с)	0,15 mt/sec 0,15 mt/sn
Platform Internal Dimensions Внутренние размеры платформы (мм)	900*1400 mm / Standart Dimension Стандартные размеры (мм)
Standart Dimensions (mm) Внешние размеры платформы (мм)	1400*1400 mm / Standart Dimension Стандартные размеры (мм)
Pit Прямо́к (мм)	100 mm
Door Дверь	Automatic Locking-Safety Switch (Optional) Автоматическое запирание — предохранительный выключатель (опция)
Controls Управление	Locked Controls On Floors Emergency Stop Button Блокировка кнопок на этажах, аварийная кнопка «Стоп»
Safety Безопасность	Anti Jamming Switches Under The Table Bellows Предохранительные выключатели от защемления под гофрированной юбкой платформы (опция)
Main power requirement Основное питание	380 V AC -50 Hz-MonoPHaze 380 В AC — 50 Гц — однофазное питание





Escalator Эскалаторы и траволаторы

KS5200- KS5300



Katre Lift range of escalators and moving walkways goes that one step further in terms of technology, efency and adaptability. Our systems can also involve integrating advanced safety systems, like sensors that detect obstacles or automatic shut-off mechanisms.Katrelift Escalators are designed with safety features that minimize accidents, which can lead to costly downtime and repairs.




KS5200 Technical Specifications Технические характеристики KS5200

Escalator Model Модель эскалатора	KS5200	
Working hours (per day) Время работы (в день)	16-20	
Capacity / hour (EN115-1:2017, Annex H) Пропускная способность / час (EN115-1:2017, Приложение H)	Up to 6000 passengers До 6000 пассажиров	
Vertical rise (m) Вертикальный подъём (м)	≤ 6m	≤ 7.9 m
Inclination Угол наклона	35°	30° / 27,3°
Step Width (mm) Ширина ступени (мм)	600 / 800 / 1000	
Operating Speed (m/s) Рабочая скорость (м/с)	0,5	
Motor type Тип двигателя	380V AC/50Hz / 3P	
Installation Установка	Indoor, outdoor Внутри помещения На улице	
Usage Area Область применения	Область применения Жилые, коммерческие, промышленные, больничные, общественные, гостиничные, аэропортовые	

Ассортимент эскалаторов и траволаторов KatreLift выводит технологии, эффективность и адаптивность на новый уровень. Наши системы могут включать интеграцию передовых систем безопасности, таких как датчики обнаружения препятствий или механизмы автоматического отключения. Эскалаторы Katrelift разработаны с учётом функций безопасности, которые минимизируют риск несчастных случаев, предотвращая дорогостоящие простои и ремонт.

KS5300 Technical Specifications Технические характеристики KS5300


Escalator Model Модель эскалатора	KS5300	
Working hours (per day) Время работы (в день)	16-20	
Capacity / hour (EN115-1:2017, Annex H) Пропускная способность / час (EN115-1:2017, Приложение H)	Up to 6000 passengers До 6000 пассажиров	
Vertical rise (m) Вертикальный подъём (м)	≤ 13 m	
Inclination Угол наклона	30° / 27,3°	
Step Width (mm) Ширина ступени (мм)	600 / 800 / 1000	
Operating Speed (m/s) Рабочая скорость (м/с)	0,5	
Motor type Тип двигателя	380V AC/50Hz / 3P	
Installation Установка	Indoor, outdoor Внутри помещения На улице	
Usage Area Область применения	Область применения Commercial, Industrial, Hospital,Public, Hotel, Airport Коммерческие, промышленные, больничные, общественные, гостиничные, аэропортовые	





Moving Walk
Движущиеся
дорожки

KM6000-KM6200



Katre Lift range of escalators and moving walkways goes that one step further in terms of technology, efficiency and adaptability. Our systems can also involve integrating advanced safety systems, like sensors that detect obstacles or automatic shut-off mechanisms. Katre lift Escalators are designed with safety features that minimize accidents, which can lead to costly downtime and repairs.





KM6000 Technical Specifications
Технические характеристики KM6000

Moving Walk Model Модель движущейся дорожки	KM6000
Working hours (per day) Время работы (в день)	0-16
Horizontal Span (m) Горизонтальный пролет (м)	≤ 120
Capacity / hour (EN115-1:2017, Annex H) Пропускная способность / час (по EN115-1:2017, Приложение H)	Up to 6000 passengers До 6000 пассажиров
Inclination Угол наклона	0°
Step Width (mm) Ширина ступени (мм)	800 / 1000
Operating Speed (m/s) Рабочая скорость (м/с)	0,5
Motor type Тип двигателя	380V AC/50Hz / 3P
Installation Установка	Indoor, outdoor Внутри помещения, на улице

Ассортимент эскалаторов и движущихся дорожек / траволаторов KatreLift выводит технологии, эффективность и адаптивность на новый уровень. Наши системы могут включать интеграцию передовых средств безопасности, таких как датчики обнаружения препятствий или механизмы автоматического отключения. Эскалаторы Katre lift разработаны с функциями безопасности, которые минимизируют риск аварий и предотвращают дорогостоящие простои и ремонт.

KM6200 Technical Specifications
Технические характеристики KM6200

Moving Walk Model Модель движущейся дорожки	KM6200
Working hours (per day) Время работы (в день)	0-16
Horizontal Span (m) Горизонтальный пролет (м)	≤ 50
Capacity / hour (EN115-1:2017, Annex H) Пропускная способность / час (по EN115-1:2017, Приложение H)	Up to 6000 passengers До 6000 пассажиров
Inclination Угол наклона	10° / 11° / 12°
Step Width (mm) Ширина ступени (мм)	1000 / 1200 / 1400
Operating Speed (m/s) Рабочая скорость (м/с)	0,5
Motor type Тип двигателя	380V AC/50Hz / 3P
Installation Установка	Indoor, outdoor Внутри помещения, на улице






Single Unit | Одиночный модуль

The single unit used to link two levels. It is suitable for buildings with passenger traffic flowing mainly in one direction. Flexible adjustment to traffic flow (e.g. up in the morning and down in the evening) is possible.


Одиночный модуль используется для соединения двух уровней. Он подходит для зданий, где пассажирский поток в основном движется в одном направлении. Возможна гибкая регулировка направления потока (например, вверх утром и вниз вечером).



Continuous arrangement (one-way traffic) Непрерывная схема (одностороннее движение)

This arrangement is used mainly in smaller department stores to link three sales levels. It requires more space than the interrupted arrangement.


Эта схема применяется в основном в небольших торговых центрах для соединения трёх торговых уровней. Она требует больше пространства по сравнению с прерывистой схемой.



Interrupted arrangement (one-way traffic) Прерывистая схема (одностороннее движение)

This arrangement is somewhat inconvenient for users, but advantageous for department store owners, since the short detour to the next unit and the spatial separation between up and down travel is ideal for leading customers past strategically placed advertising displays.

Эта схема несколько неудобна для пользователей, но выгодна для владельцев торговых центров, так как короткий объезд до следующего модуля и пространственное разделение подъёма и спуска идеально подходят для размещения рекламных дисплеев в стратегически важных местах.




Parallel, interrupted arrangement (two-way traffic)

Параллельная, прерывистая схема (двустороннее движение)

This arrangement is used mainly in department stores and public transport buildings with a heavy traffic volume. When there are three or more escalators, it should be possible to reverse the traveling direction according to the traffic flow. This arrangement is economical, since no inner lateral claddings are required.

Эта схема используется в основном в торговых центрах и зданиях общественного транспорта с высоким пассажиропотоком. При наличии трёх и более эскалаторов должно быть возможно изменять направление движения в соответствии с потоком. Эта схема экономична, так как не требует внутренних боковых облицовок.




Crisscross, continuous arrangement (two-way traffic)

Крест-накрест, непрерывная схема (двустороннее движение)

This arrangement is used mainly in major department stores, public buildings and public transport buildings where transport times between several levels should be kept to a minimum.

Эта схема используется преимущественно в крупных торговых центрах, общественных зданиях и зданиях общественного транспорта, где время перемещения между несколькими уровнями должно быть минимизировано.



A Solution Combining Aesthetics And Functionality.



Решение, сочетающее эстетику
и функциональность.



Combining minimalist lines with durable materials, the design creates a timeless sense of space.

Сочетая минималистичные линии с прочными материалами, дизайн создаёт ощущение пространства, неподвластное времени.





INOX-100 inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

INOX-101 inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

INOX-102 inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

INOX-103 inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

29 | 30

A perfect harmony of technology and aesthetics enhances the quality of every vertical journey.
Идеальное сочетание технологий и эстетики повышает качество каждого вертикального перемещения.

INOX SERIES

Bringing elegance and durability together, INOX SERIES offers a perfect harmony of technology and aesthetics for cabins made of stainless steel. Sıklıkla dayanıklılığı ve estetiği için INOX SERIES, paslanmaz çelikten yapılmış asansör kabinleri için mükemmel teknoloji ve estetik çözümler sunar.

inox series





INOX-104 inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	PVC PVC

INOX-105 inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	PVC PVC

INOX-106 inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	PVC PVC

INOX-107 inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	PVC PVC

31 | 32

Stainless steel surfaces and refined details bring both elegance and strength to every space.
Поверхности из нержавеющей стали и утончённые детали придают каждому пространству элегантность и прочность.

INOX SERIES

inox series





INOX-108

inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	PVC PVC

INOX-109

inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

INOX-110

inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

INOX-111

inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	PVC PVC

33 | 34

Crafted with precision and style, these elevator cabins combine modern design with lasting performance.

Созданные с точностью и вкусом, эти лифтовые кабины объединяют современный дизайн и долговечную эксплуатацию.

INOX SERIES

inox series





INOX-112 inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

INOX-113 inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

INOX-114 inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

INOX-115 inox series

	Walls Стены	Stainless Steel, Decorative Steel Нержавеющая сталь, декоративная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

35 | 36

Every detail is shaped to deliver both visual appeal and long-term reliability.
Каждая деталь продумана так, чтобы сочетать визуальную привлекательность и надёжность на долгие годы.

INOX SERIES



A New Name For Natural Elegance: **Wood Series.**



Новое имя естественной
элегантности:
Серия Wood (Дерево)



Combining minimalist lines with durable materials, the design creates a timeless sense of space.

Сочетая минималистичные линии с прочными материалами, дизайн создаёт ощущение пространства, неподвластное времени.





WOOD-200 wood series

	Walls Стены	Laminate Ламинат
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

WOOD-201 wood series

	Walls Стены	Laminate Ламинат
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

WOOD-202 wood series

	Walls Стены	Laminate Ламинат
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

WOOD-203 wood series

	Walls Стены	Laminate Ламинат
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

39 | 40

Reflective surfaces and balanced lighting transform elevators into elegant architectural elements.
 Отражающие поверхности и сбалансированное освещение превращают лифты в элегантные архитектурные элементы.

WOOD SERIES

wood series





WOOD-204 wood series

	Walls Стены	Laminate Ламинат
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	PVC PVC

WOOD-205 wood series

	Walls Стены	Laminate Ламинат
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

WOOD-206 wood series

	Walls Стены	Laminate Ламинат
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	PVC PVC

WOOD-207 wood series


	Walls Стены	Laminate Ламинат
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

41 | 42

Built to endure heavy use while maintaining a sleek and modern appearance.
Созданы для интенсивной эксплуатации, сохраняя при этом изысканный и современный внешний вид.

WOOD SERIES





WOOD-208 wood series

	Walls Стены	Laminate Ламинат
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	PVC PVC

WOOD-209 wood series

	Walls Стены	Laminate Ламинат
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

WOOD-210 wood series

	Walls Стены	Laminate Ламинат
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

WOOD-211 wood series

	Walls Стены	Laminate Ламинат
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

43 | 44

A fusion of durability, innovation, and refined aesthetics defines every cabin's character.
Слияние прочности, инноваций и утончённой эстетики формирует индивидуальность каждой кабины.

WOOD SERIES



wood series





Colors of The Future, Technology of Today.

Цвета будущего — технологии
сегодняшнего дня.



Combining minimalist lines with durable materials, the design creates a timeless sense of space.
Сочетая минималистичные линии с прочными материалами, дизайн создаёт ощущение пространства, неподвластное времени.





C COLOUR-300 colour series

	Walls Стены	Painted Steel Окрашенная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	PVC PVC

C COLOUR-301 colour series


	Walls Стены	Painted Steel Окрашенная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

C COLOUR-302 colour series

	Walls Стены	Painted Steel Окрашенная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

C COLOUR-303 colour series

	Walls Стены	Painted Steel Окрашенная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит



COLOUR-304 colour series

	Walls Стены	Painted Steel Окрашенная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	PVC PVC

COLOUR-305 colour series

	Walls Стены	Painted Steel Окрашенная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

COLOUR-306 colour series

	Walls Стены	Painted Steel Окрашенная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

COLOUR-307 colour series

	Walls Стены	Painted Steel Окрашенная сталь
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

49 | 50

Engineered for silent operation and seamless comfort, every ride becomes a refined experience.
Разработанные для бесшумной работы и абсолютного комфорта, наши лифты превращают каждую поездку в изысканное впечатление.

COLOUR SERIES



Comfort
Accompanies
You on Every Ride.



Комфорт сопровождает
вас в каждой поездке.



Combining minimalist lines with durable materials, the design creates a timeless sense of space.

Сочетая минималистичные линии с прочными материалами, дизайн создаёт ощущение пространства, неподвластное времени.





EYE-400 eye series

	Walls Стены	Glass Стекло
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

INOX-401 eye series

	Walls Стены	Glass Стекло
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

EYE-402 eye series

	Walls Стены	Glass Стекло
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

INOX-403 eye series

	Walls Стены	Glass Стекло
	Lighting Освещение	Led Lighting Светодиодное освещение
	Ceiling Потолок	Stainless Steel Нержавеющая сталь
	Floor Пол	Granite Гранит

53 | 54

Merging advanced technology with contemporary aesthetics to shape modern vertical spaces.
Объединяя передовые технологии с современной эстетикой, мы формируем облик современных вертикальных пространств.

EYE SERIES



A Solution Combining Aesthetics And Functionality.



Решение, сочетающее
эстетику и
функциональность.







DOORS
Двери

Driven by
technology,
lifted by trust.
Движимы
технологиями,
Возвышаемся
доверием.

Automatic Doors | Автоматические двери



Semi-Automatic Doors | Полуавтоматические двери





DOORS
Двери



EN 81-20/50 Locking system
Система запирания EN 81-20/50



Easy installation
Простая установка



Panel adjustment in three axes
Регулировка панели по трём осям



Entry width adjustment
Регулировка ширины входа



220V AC and 115V AC supply voltage
Питание 220V AC и 115V AC



100 pulse dual channel encoder
Энкодер с двумя каналами, 100 импульсов



Optional driver options
Дополнительные варианты приводов



24V DC motors and drivers (with reductor)
Двигатели и приводы 24V DC (с редуктором)



220V AC motors and drivers (without reductor)
Двигатели и приводы 220V AC (без редуктора)



CE locking system
Система запирания с сертификатом CE



Moduler installation and sales
Модульная установка и продажа



Easy installation with reference mark
Простая установка по метке ориентира



Mechanism position adjustment
Регулировка положения механизма



Panel adjustment in three axes
Настройка панели по трём осям



Adjustment position for locking
Регулировка положения запорного механизма



Spring force adjustment
Регулировка силы пружины

Rising higher
with **innovation.**
Поднимаемся
выше с
ИННОВАЦИЯМИ.





ENGINES
Лебедки

Eker Series | Серия Eker



Capacity Грузоподъёмность	225 kg- 10.000 kg
Speed Скорость	0,30 m/s - 2,50 m/s
Pulley Diameter Диаметр шкива	160mm - 520 mm
Type Тип подвеса	1/1 - 2/1 - 3/1 - 4/1

Akış Series | Серия Akış




Capacity Грузоподъёмность	225 kg- 10.000 kg
Speed Скорость	0,30 m/s - 2,50 m/s
Pulley Diameter Диаметр шкива	160mm - 520 mm
Type Тип подвеса	1/1 - 2/1 - 3/1 - 4/1

Montanari Series | Серия Montanari




Capacity Грузоподъёмность	225 kg- 10.000 kg
Speed Скорость	0,30 m/s - 2,50 m/s
Pulley Diameter Диаметр шкива	160mm - 520 mm
Type Тип подвеса	1/1 - 2/1 - 3/1 - 4/1

Alberto Sassi Series | Серия Alberto Sassi



Capacity Грузоподъёмность	225 kg- 10.000 kg
Speed Скорость	0,30 m/s - 2,50 m/s
Pulley Diameter Диаметр шкива	160mm - 520 mm
Type Тип подвеса	1/1 - 2/1 - 3/1 - 4/1

Building the
future **with**
technology.
Строим
будущее с
ПОМОЩЬЮ
ТЕХНОЛОГИЙ





CONTROL SYSTEMS

Системы управления

Arkel Arcode



Compliant Standards: EN 81/1-2/20+A3
Control Type: Single Button Collection, Dual Button Collection
Elevator Speed: Up to 4 m/s
Serial Communication: With floor and cabin
Automatic Door Control: Single Door, Dual Door
Display Outputs: 7-segment, Gray/Binary code, LCD output
Number of Stops: 64 stops
Drive Type: Stepless Speed Geared Machine Gearless Machine (Machine Room-less or MRL)
Group Control: Up to 8 Elevators
Cabin Position Information: Magnetic switches, Encoder system
Door Bridging: NO
Menu Languages: Turkish, English, Russian, French, Dutch, Spanish, German, Swedish, Polish, Slovak

Соответствие стандартам: EN 81/1-2/20+A3
Тип управления: однокнопочный, двухкнопочный
Скорость лифта: до 4 м/с
Последовательная связь: с этажом и кабиной
Автоматическое управление дверьми: одна дверь, две двери
Выходы дисплея: 7-сегментный, код Грея/бинарный, ЖК-выход
Количество остановок: 64
Тип привода: бесступенчатый, редукторный, безредукторный (без машинного помещения или без машинного помещения)
Групповое управление: до 8 лифтов
Информация о положении кабины: магнитные выключатели, энкодер
Мостовое соединение дверей: нет
Языки меню: турецкий, английский, русский, французский, голландский, испанский, немецкий, шведский, польский, словацкий

Fuji LM2A


The inverter for all lift applications
инвертор, предназначенный для всех типов
лифтовых установок




CANopen (402 & 417), DCP (3 & 4) and Modbus RTU available thanks to 3 built-in communication ports
Pollution degree 3: Stronger coating against humidity and dust - ideal for lift shaft environments
Different energy saving modes
Certified functions according to European lift directives (2014/33/EU) and standards (EN81-20)
Easy rescue operation
Built-in EMC filter
Able to control any motor in the market - even PMSM in open loop (sensorless) and with encoder placed in the pulley
Adapt the inverter to existing controllers with the built-in PLC

CANopen (402 и 417), DCP (3 и 4) и Modbus RTU — поддерживаются благодаря трём встроенным коммуникационным портам.
Степень загрязнения 3: усиленное покрытие для защиты от влаги и пыли — идеально для шахт лифтов.
Различные режимы энергосбережения.
Сертифицированные функции в соответствии с Европейской директивой по лифтам (2014/33/EU) и стандартами (EN81-20).
Удобная система аварийного освобождения.
Встроенный ЭМС-фильтр.
Возможность управления любым двигателем на рынке — включая PMSM в открытом контуре (без датчика) и с энкодером, установленным на шкиве.
Возможность адаптации инвертора к существующим контроллерам благодаря встроенному ПЛК.

FRENIC-Lift





Functional design, advanced technology, and superior comfort.
 Функциональный дизайн, передовые технологии и превосходный комфорт.





ASB-600-S2



ASB-3300-B3



SLIM-S2



ELEGANCE-S1



ASB-2500



ASB-11000



ASB-130-S3




ASB-130-S4



ASB-210-B3



ASB-6000



ASB-3000



ASB-140-B3



VARIANT-S1



LCD



TFT



7-SEGMENT



DOT-MATRIX


Smart Lift Card
Смарт-карта лифта


Conductor's Key
Ключ от пожарной
сигнализации


Card Reader
Кардридер


Password Device
Устройство пароля


Canbus Connection
Подключение
CANBUS


Stainless Steel Option
Опция из
нержавеющей стали


Arkel Compatible
Совместимо с Arkel






GLASS DOOR TOP



GLASS DOOR TOP



TRUVA DOOR TOP




ZAMAK DOOR TOP



ALIZE



GALAXY STEEL PLUS



ALIZE



GALAXY STEEL DIGITAL



YAKAMOZ



STANDART



ANTIVANDAL



TRUVA



7-SEGMENT



DOT-MATRIX



LCD



TFT



Smart Lift Card
Смарт-карта лифта



Conductor's Key
Ключ от пожарной
сигнализации



Card Reader
Кардридер



Password Device
Устройство пароля



Canbus Connection
Подключение
CANBUS



Stainless Steel Option
Опция из
нержавеющей стали



Arkel Compatible
Совместимо с Arkel



ROUND



SQUARE



ELITE



ELIPS



www.katreift.com

➤ Empowering Progress Beyond Limits.

Расширяя возможности прогресса
За пределы границ.



Exporting Excellence to **75 Countries** and Beyond.

Экспорт совершенства
в 75 стран и за их
пределы.



katre 
Lift®

Fevzi Çakmak Mah. Ayıldız Cad. No:59E
Karatay | Konya | TURKEY

info@katrelift.com
www.katrelift.com